


A close-up photograph of a roof covered in red tiles. The tiles are arranged in a repeating pattern, with each tile overlapping the one below it and the one to its left. The lighting creates soft shadows, emphasizing the three-dimensional shape of the tiles. The color is a rich, slightly dark red.

MĂLA DAKSTIŢI

MONIER



The background of the entire page is a close-up, high-resolution photograph of a terracotta roof. The tiles are arranged in a traditional overlapping pattern, with each tile having a distinct, elongated, ribbed shape. The color is a warm, earthy orange-brown. The lighting creates soft shadows that emphasize the texture and three-dimensional quality of the tiles.

MĀLA DAKSTIŅU STĀSTS


Māls jau kopš seniem laikiem ir tradicionāls jumta dakstiņu materiāls, un tie ieņem nozīmīgu vietu gan pilsētas, gan lauku ainavās. Atšķirībā no daudziem citiem materiāliem, mūsu dabiski apdedzinātie māla dakstiņi neizbalē un noveco cēli. Tie ir izturīgi un ar katru gadu iegūst arvien labāku izskatu.

DAKSTIŅI PASARGĀ NO SKARBIEM LAIKAPSTĀKĻIEM

Māla dakstiņi ir izturīgs un ilgmūžīgs jumta segums, kas nodrošina ne tikai skaistu, bet arī drošu un uzticamu jumta risinājumu. Dakstiņi ir izstrādāti tā, lai izturētu pat visskarbākās laikapstākļus. Monier dakstiņi izceļas ar augstu izturību spēcīga vēja, stindzinoša sala un spēcīgas krusas laikā. Tie cieši un stabili pieguļ jumtam, pasargājot māju un nodrošinot tās iemītniekiem komfortu un mieru.



**Spēj izturēt negaisu,
vēju un krusu**




**Spēj izturēt salu un biežu
temperatūras maiņu**

Smagāks jumta segums nospriego mājas konstrukciju, nodrošinot papildu stabilitāti. Dakstiņi ir ražoti tā, lai izturētu pat 1200–2000kg/m² slodzi. Šī slodze var būt cilvēka svars, sniega segas masa, spēcīgs vējš, utml. Tāpēc pat ekstremālos laikapstākļos jūsu māja būs droša, jo dakstiņu jumts uzticami izturēs visus pārbaudījumus.


Monier dakstiņi atbilst augstākajiem Eiropas sala izturības standartiem, tāpēc tie ir izturīgi pret atkārtotu sasaldšanu un atkušņu. Pateicoties blīvajai dakstiņa masai, tie neuzsūc mitrumu, tāpēc ir labi aizsargāti pret temperatūras svārstību radītiem bojājumiem. Paļaujoties uz savu produktu kvalitāti, mēs mūsu dakstiņiem piedāvājam 30 gadu garantiju.





Nodrošina labāku klimatu

Dakstiņi palīdz nodrošināt labāku klimatu – tie neuzkarst tik ātri un arī atdziest lēnāk kā citi jumta segumi. Tādēļ augšstāva telpās saglabājas patīkama temperatūra. Turklāt, lēnākas jumta seguma temperatūru izmaiņas gandrīz pilnībā izslēdz kondensāta veidošanās iespēju. Tas mazina mitruma slodzi uz apakšklāju un paildzina arī jumta koka konstrukciju kalpošanas laiku.



Nodrošina skaņas izolāciju

Pateicoties māla materiāla īpašībām, māla dakstiņi efektīvi izolē troksni, tādēļ pat vētra, spēcīgas lietusgāzes vai krusa netraucēs mājās baudīt mieru. Dakstiņi rada klusuma un mājīguma oāzi, kurā var pilnībā atpūsties neatkarīgi no laikapstākļiem. Tas ir uzticams risinājums tiem, kuri novērtē mieru un komfortu savās mājās, neskatoties uz to, kas notiek ārā.



KVALITĀTE BEZ KOMPROMISIEM

Monier dakstiņi – kvalitātes, ilgmūžības un estētikas etalons. Izgatavoti no augstākās kvalitātes izejvielām un izmantojot progresīvākās tehnoloģijas, tie nodrošina nevainojamu rezultātu, kas priecēs daudzus gadus.



Pirms nonākšanas pie klientiem, dakstiņi tiek pakļauti ļoti stingrai kvalitātes kontrolei. Tie rūpīgi tiek pārbaudīti vizuālo defektu noteikšanai un testēti attiecībā uz izturību pret salu un ekstremāliem laikapstākļiem. Parasti betona dakstiņi tiek testēti 25 ciklos, taču, lai nodrošinātu nevainojamu kvalitāti, mēs veicam pārbaudes simtiem ciklu. Tāpēc, esot pārliecināti par savu produktu, mēs mūsu dakstiņiem piešķiram 30 gadu garantiju.

Dakstiņi regulāri tiek testēti aerodinamiskajā vēja tunelī, kas ļauj Monier dakstiņiem nodrošināt augstāko aizsardzību pat ļoti spēcīga lietus apstākļos. Tādi risinājumi kā īpašs sānu savienojums, nodrošina šī jumta seguma lietus necaurlaidību un drošu lietus ūdens novadīšanu no dakstiņiem, bet aerodinamiski testētais, dakstiņa apakšmalas noapaļotais savienojuma risinājums, pasargā no sniega putekļu un ūdens iekļūšanas zem seguma, un ļauj Monier dakstiņiem nodrošināt maksimālu aizsardzību pret nokrišņiem.






TURMALIN - modernam jumtam

Savstarpēji savienojami, viegli ieklājami māla dakstiņi. Īpaši piemēroti mūsdienu arhitektūrai un moderniem jumtu risinājumiem.



TEHNISKIE PARAMETRI




Minimālais jumta slīpums	14°
Dakstiņa izmērs, mm	475x280
Svars kg/m ²	50*
Latojuma solis, mm	355 - 380*
Patēriņš gab/m ²	11,1*

* – atkarīgs no latojuma soļa




NORTEGL - krāšņam ziemeļu jumtam

Klasiskā ziemeļu dizaina savstarpēji savienojami māla dakstiņi. Viegli klājami, skaisti un izdevīgi. Tie ir nedaudz lielāki un tādēļ īpaši piemēroti lielākiem jumtiem.



TEHNISKIE PARAMETRI



Minimālais jumta slīpums	14°
Dakstiņa izmērs, mm	450x280
Svars kg/m ²	42*
Latojuma solis, mm	335 - 370*
Patēriņš gab/m ²	10,97*

* – atkarīgs no latojuma soļa




RUBIN 13V - elegantam jumtam

Šie ir vispārdotākie dakstiņi Vācijā. Rubin dakstiņiem ir izteikts, klasiski elegants izskats un dizains, kas jebkurai mājai ļaus izskatīties perfekti.



TEHNISKIE PARAMETRI



Minimālais jumta slīpums	14°
Dakstiņa izmērs, mm	435x275
Svars kg/m ²	41,35*
Latojuma solis, mm	330 - 360*
Patēriņš gab/m ²	12,9*

* – atkarīgs no latojuma soļa




NOVA – klasiku mīlošam jumtam

Nova dakstiņiem ir vairākas tehniskas īpašības, kas palīdz izturēt bargo Baltijas un ziemeļvalstu klimatu, un ļauj tos viegli ieklāt. Nova dakstiņa formā izpaužas klasiskās tradīcijas, jo tā ir tāda pati kā vissenākajiem, ar rokām veidotajiem, S-veida dakstiņiem.



TEHNISKIE PARAMETRI



Minimālais jumta slīpums	14°
Dakstiņa izmērs, mm	450x288
Svars kg/m ²	42*
Latojuma solis, mm	345 - 372*
Patēriņš gab/m ²	11,7*

* – atkarīgs no latojuma soļa




GRANAT 13V – jumtam ar dienvidu šarmu

Savstarpēji savienojamiem māla dakstiņiem Granat ir tipisks, savstarpēji nošķirts dubultais viļņojums. Saukti arī par marseļas tipa dakstiņiem, Granat dakstiņiem ir sena ražošanas vēsture un mūsdienās šis profils ir kļuvis populārs arī Latvijā. Šie dakstiņi ir piemēroti gan jumtu atjaunošanai, gan arī jaunu māju jumtiem.



TEHNISKIE PARAMETRI



Minimālais jumta slīpums	14°
Dakstiņa izmērs, mm	430x258
Svars kg/m ²	47,2*
Latojuma solis, mm	330 - 360*
Patēriņš gab/m ²	13,5*

* – atkarīgs no latojuma soļa




VITTINGE E13 - tradīciju bagātam jumtam

Vittinge E13 māla dakstiņi, ir dakstiņi kas jau gadsimtiem ilgi tiek ražoti izmantojot nemainīgus skandināvu principus. Šo dakstiņu forma un augstā kvalitāte ir palikusi nemainīga vairāk kā 300 gadus. Vittinge dakstiņi ir viegli ieklājami un lieliski saglabās mājas vēsturisko auru.



TEHNISKIE PARAMETRI



Minimālais jumta slīpums	22°
Dakstiņa izmērs, mm	420x235
Svars kg/m ²	33
Latojuma solis, mm	375
Patēriņš gab/m ²	13,3




VITTINGE T11 - jumtam ar skandināvu sirdi

Vittinge T11 māla dakstiņi ir skandināvu būvniecības tradīcijām bagāti dakstiņi, kas tiek ražoti Zviedrijā. Lieliski piemēroti visām vēsturiska stila mājām. Šie dakstiņi klāj arī Melngalvju nama jumtu, Rīgā.




TEHNISKIE PARAMETRI




Minimālais jumta slīpums	22°
Dakstiņa izmērs, mm	420x266
Svars kg/m ²	30
Latojuma solis, mm	375
Patēriņš gab/m ²	11,1

PILNS JUMTA KOMPLEKTS



Lai nodrošinātu jumtam labu izskatu, ilgmūžību, drošību un ūdensnecaurlaidību, piedāvājam izvēlēties mūsu ieteikto pilna jumta risinājumu, kas ietver dakstiņus, zemsegumus, ventilācijas komponentus, jumta drošības aksesuārus, stiprinājumus un blīvēšanas komponentus. Tāpat kā mūsu dakstiņi, arī visi jumta aksesuāri ir rūpīgi testēti, lai mūsu klienti varētu justies droši, iegādājoties Monier jumtu. Tie ir pielāgoti mūsu dakstiņiem un atbilst visām normatīvu prasībām un drošības standartiem.



Aplūko mūsu piedāvājumu



JUMTA AKSESUĀRI

SATEKNE UN KARNĪZE

Alumīnija satekne gofrēta Krāsa: ķieģeļsarkana, brūna Garums: 1,6m	Skārda satekne Krāsa: ķieģeļsarkana, brūna, pelēka, melna Garums: 2,5m	Ventilējama insektu lenta Krāsa: brūna Garums: 5m Platums: 1m
Sateknes stiprinājuma elements Krāsa: ķieģeļsarkana Garums: 1,6m	Lāsenis 140 Krāsa: ķieģeļsarkana, brūna, pelēka, melna Garums: 2m	Norobežojums pret putniem ventilējams Krāsa: melna Garums: 1m
Sateknes blīv lenta Krāsa: melna Garums: 1m	Lāsenis alumīnija Krāsa: ķieģeļsarkana, brūna Garums: 1,6m	Norobežojums pret putniem Krāsa: melna Garums: 5m (rullis)

DROŠĪBAS ELEMENTI

Sniega aiztures caurule un balsti Krāsa: ķieģeļsarkana, melna	Jumta tiltiņa komplekts 1,2m Krāsa: ķieģeļsarkana, melna	Jumta tiltiņš 2,4m Krāsa: ķieģeļsarkana, melna
Pakāpiens Krāsa: ķieģeļsarkana, melna, pelēka	Pieslienamo kāpņu balsts Krāsa: ķieģeļsarkana, melna	Drošības āķis A tips Krāsa: ķieģeļsarkana, melna
Drošības āķis B tips Krāsa: ķieģeļsarkana		

KORES BLĪVĒTĀJI

Figaroll Plus 5m

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, melna



Dry roll 5m

Krāsa: ķieģeļsarkana,
melna



BRAAS Aero
kore 1,1m

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, melna



SKURSTEŅA BLĪVĒTĀJI

Pieslēgums sienai 2m

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, pelēka, melna



Wakaflex 5m

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, melna, pelēka



Līme dakstiņiem
M-GLUE, 290ml

Krāsa: ķieģeļsarkana,
melna



Skursteņa blīvēšanas komplekts

Sastāv no:
Wakaflex 5m, sānu elem. skurstenim
4x1,2m, polimērlīme, dībeļi (16gb.)
Krāsa: ķieģeļsarkana, brūna, melna



VENTILĀCIJAS IZVADI

Solārās sistēmas
izvads

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, pelēka, melna



TV Antenas izvada
augšējais elements

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, pelēka, melna



Ventilācijas izvada
UNI pamatne

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, pelēka, melna



Ventilācijas izvada
D110mm caurule

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, pelēka, melna




Ventilācijas izvada
caurules :
D125mm
D160mm

Krāsa: ķieģeļsarkana,
brūna, pelēka, melna



MONIER MĀLA DAKSTIŅI

Laika pārbaudīta kvalitāte, estētika un dabiskums – šie vārdi vislabāk atspoguļo Monier māla dakstiņus. Izgatavoti no augstākās kvalitātes materiāliem un radīti, izmantojot progresīvas tehnoloģijas, tie nodrošina kvalitāti, kas saglabājas nemainīga pat pēc daudziem gadiem. Savukārt plašā krāsu un formu izvēle sniedz iespēju īstenot dažādus arhitektūras risinājumus un radīt unikālu mājas raksturu.



LAIKA PĀRBAUDĪTA KVALITĀTE

Māla dakstiņi izceļas ar augstu kvalitāti un ilgmūžību – tie ir izturīgi pret visskarbākajiem laikapstākļiem. Tie veido drošu barjeru, kas pasargā pret nokrišņiem, vēju, karstumu un salu.



IZTURĪGI UN PAROCĪGI

Šie dakstiņi tiek ražoti no augstākās kvalitātes materiāliem, izmantojot modernas tehnoloģijas, kas nodrošina izturību pret ekstremāliem laikapstākļiem un lielām slodzēm. Turklāt, bojāta dakstiņa gadījumā, to var viegli nomainīt, nemainot visu jumta segumu.



30 GADU GARANTĪJA

Mēs uzticamies savam produktam, tāpēc Monier māla dakstiņiem piešķiram 30 gadu ražotāja garantiju.



INOVATĪVI RISINĀJUMI

Monier māla dakstiņi tiek ražoti, izmantojot vienu no pasaulē modernākajām tehnoloģijām, kas nodrošina ne tikai augstu produktu kvalitāti, bet arī ģeometriski precīzu dakstiņu formu.



PLAŠS FORMU, KRĀSU UN VIRSMU KLĀSTS

Plašā dakstiņu formu un krāsu izvēle ļauj īstenot pat visradošākos risinājumus un radīt autentisku jumtu, kas harmoniski saskan ar mājas fasādi.



PILNS JUMTA RISINĀJUMS

Mēs piedāvājam ne tikai dakstiņus, bet arī tiem pielāgotus jumta elementus, kas atbilst augstākajiem drošības un kvalitātes standartiem.

Dakstiņa sākotnējā krāsa gadiem ejot var zaudēt spilgtumu, tomēr nav jāsaucas par to, ka tas ietekmēs dakstiņa kalpošanu. Katalogā redzami dakstiņu krāsu paraugi var nedaudz atšķirties no faktiskajiem toņiem.

TURMALIN

Dabīgs	Angobēts		Glazēts		
					
ķieģeļsarkans	sarkans	melns	kastaņbrūns	ciedrpelēks	melns

NORTEGL

Dabīgs	Angobēts		Glazēts	
				
ķieģeļsarkans	antīks	melns	kastaņbrūns	melns

RUBIN 13V

Dabīgs	Angobēts				Glazēts						Top-line glazēts	
												
ķieģeļsarkans	sarkans	brūns	melns		ķieģeļsarkans	ķiršsarkans	kastaņbrūns	brūns	pelēks	melns	zaļš	briljantmelns

NOVA

Dabīgs	Angobēts		Glazēts
			
ķieģeļsarkans	ķieģeļsarkans	melns	melns

GRANAT 13V

Dabīgs	Angobēts		Glazēts	
				
ķieģeļsarkans	sarkans	melns	ķiršsarkans	kastaņbrūns

VITTINGE E13

Dabīgs

ķieģeļsarkans

VITTINGE T11

Dabīgs

ķieģeļsarkans

JUMTS DZĪVEI UN IKDIENAI

KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA BMI LATVIJA

Tīraies iela 1, Rīga, LV-1058

T +371 28 232 284

jumts@bmigroup.com

bmigroup.com/lv

 [bmilatvija](https://www.facebook.com/bmilatvija)

 [bmi_latvija](https://www.instagram.com/bmi_latvija)